

11.04.2023 — 25.04.2023



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Kraków, dnia 5 kwietnia 2023

KR.RUZ.4210.316.2022

OBWIESZCZENIE

o zebraniu materiału dowodowego

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym na wniosek spółki PKP PLK S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającej przez Pełnomocnika Pana Wojciecha Wcisło z dnia 18 listopada 2022 r., uzupełnionego pismem z dnia 4 stycznia 2023 r., znak: 113/20/2022/AG, w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:

- rozbiórkę przepustów na ciekach bez nazwy w km 27,767 i 28,391 linii kolejowej 94 i obiektu mostowego na potoku Brodawka w km 29,698 linii kolejowej 94,
- prowadzenie przez wody powierzchniowe cieku bez nazwy przepustu w km 27,767 linii kolejowej 94,
- prowadzenie przez wody powierzchniowe cieku bez nazwy przepustu w km 28,391 linii kolejowej 94
- prowadzenie przez wody powierzchniowe potoku Brodawka obiektu mostowego w km 29,698 linii kolejowej 94,
- umocnienie skarp i dna cieków bez nazwy i potoku Brodawka w obrębie przepustów i obiektu mostowego
- wykonanie wylotów drenarskich,
- odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia obiektu mostowego i dojazdów, w/w wylotami, do potoku Brodawka,

w związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Podbory Skawińskie – Oświęcim w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim” oraz o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., został zgromadzony materiał dowodowy.

Jednocześnie Dyrektor RZGW w Krakowie informuje, że pismem z dnia 3 kwietnia 2023 r. (data wpływu 4 kwietnia 2023 r.), znak: 226/20/2023/AG, Wnioskodawca przesłał skorygowane rozwiązania projektowe oraz skorygowany zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Po korekcie operatu w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych znajdują się następujące działki: W zasięgu oddziaływania korzystania z wód i planowanych do wykonania urządzeń wodnych znajdują się działki:

- obręb 0005 Jaśkowice: 439/9, 677, 648,
- obręb 0002 Brzezinka: 739/2, 742/3, 742/4, 542/106
- obręb 0003 Brzeźnica 995/9, 702/8, 336/3

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kpa, mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do wniosku i przedłożonych dokumentów, w formie pisemnej, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także drogą pocztową, w formie elektronicznej – EPUAP: /pgwwp-kr/SkrytkaESP (powołując się na znak sprawy: KR.RUZ.4210.316.2022) lub w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie,

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22. 31-109 Kraków
tel.: +48 (12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail: krakow@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, w Wydziale Zgód Wodnoprawnych, pokój 335 (telefon: 12 628 43 35 email: krakow@wody.gov.pl), w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. DYREKTORA
ZASTĘPCA DYREKTORAK

Kacper Rosa
/Dokument podpisany elektronicznie/